



KUZAY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
RESMÎ GAZETE
ÖZEL SAYI

Sayı : 214

14 Eylül 2022, Çarşamba

Sayfa : 825

BİLDİRİ

Resmi Gazete'nin bu sayısı aşağıdaki Ek'leri ihtiva etmektedir.

Sayfa

EK III (Tebliğ ve İlanlar) 1623-1632



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

EK III

TEBLİĞ VE İLANLAR

Sayı : 214

14 Eylül, 2022

Sayı : 699

SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 14.09.2022 Tarihinde
Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

HAFTALIK COVID-19 VERİ TABLOLARI (14.09.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU			
	06.09.2022	13.09.2022	Değişim
Toplam vaka sayısı	391	236	-39,64%
Yerel vaka sayısı	391	236	-39,64%
Yurtdışı vaka	0	0	0,00%
100.000 de vaka sayısı	102,36	61,78	-39,64%
100.000 de yerel vaka sayısı	102,36	61,78	-39,64%
Test sayısı	7.313	6.553	-10,39%
Test pozitiflik oranı	5,35%	3,60%	-32,71%
Hastanede tedavi gören	12	3	-75,00%
Yoğun bakımda tedavi gören	1	1	0,00%
Yoğun bakım oranı	0,29%	0,67%	131,03%
Aktif vaka sayısı	344	149	-56,69%
Kaybedilen vaka sayısı	1	1	0,00%

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI			
	06.09.2022	13.09.2022	Değişim
KKTC GENELİ	14,6	8,8	-39,73%
LEFKOŞA	23,3	13,5	-42,06%
GAZİMAĞUSA	14,0	8,4	-40,00%
GİRNE	5,8	5,7	-1,72%
İSKELE	16,8	8,4	-50,00%
GÜZELYURT	11,3	2,4	-78,76%
LEFKE	1,0	2,0	100,00%

(1623)

KARARLAR**A. ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR**

1. Komitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar kişiler, aşıllı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

B. ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

2. Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

C. VAKA SAYISINA GÖRE ÜLKENİN RİSK DÜZEYLERİ (RENK SKALASI)

COVID RİSK DÜZEYİ			
YEŞİL	SARI	TURUNCU	KIRMIZI
GÜNLÜK VAKADAN AZ/1000000 Kişi	GÜNLÜK VAKA/100000 Kişi	GÜNLÜK 10-24 VAKA/100000 Kişi	GÜNLÜK VAKA/100.000 Kişi
Maske kuralı yok	-Tüm sağlık kuruluşlarında maske takılması zorunludur. -Toplu taşımacılıkta maske takılması zorunludur. - Tüm Kapalı alanlarda maske takılması önerilir.	-Tüm kapalı alanlarda maske takılması zorunludur.	Maske zorunludur.

Ülke Renk Skalası: SARI

D. MASKE/HAVALANDIRMA İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) renk skalasından bağımsız olarak maske kullanmak zorundadır.
2. Tüm sağlık kuruluşlarında maske takılması zorunludur.
3. Toplu taşımacılıkta maske takılması zorunludur.
4. Tüm kapalı alanlarda maske takılması önerilir.
5. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

E. TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

6. Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.
7. Yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanları haftada bir Covid-19 testlerini yaptıracaklardır.
8. Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler haftada bir Covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir.
9. Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracaktır. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

F. TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

10. Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak temas tarihinden itibaren en az 5 gün süre ile maske takmak zorundadır. Bu süre zarfından temaslı kişiler güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptom göstermeleri halinde antijen testi yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

✓ **Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:**

	ÇOCUK	AYNI EVDE YAŞAYAN COVID-19 POZİTİF BİREY	OKULA DEVAM
AŞI	TAM AŞILI	TAM AŞILI	OKULA DEVAM
	TAM AŞILI	AŞISIZ	OKULA DEVAM
	AŞISIZ	TAM AŞILI	OKULA DEVAM
	AŞISIZ	AŞISIZ	OKULA GİTMEYECEK

G. COVID-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

11.
 - ✓ Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)
 - ✓ Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.
 - ✓ **İzolasyon süresi 5 gündür. İzolasyon süresinin sonunda kişilerin 5 gün daha maske takmaları zorunlu olacak ve bu süre zarfında kişiler maske takarak güncel hayatlarına devam edebilecektir.**

- ✓ Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde **0533 842 8358 veya 1102** numaralarını arayarak yardım alabilirler.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman vb.) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı'nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

H. EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARLAR

12. Bu kapsamda her okul;

a) Maske / Havalandırma/Dezenfeksiyon

- Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenlerin maske takması zorunludur.
- **Sınıflarda ve okullardaki diğer tüm kapalı alanlarda (öğretmen odaları vb.) kişilerin maske takması önerilmektedir. Ayrıca belirtilen yerlerde havalandırma ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.**
- Okul Pandemi Kurulları tarafından el temizliği ile ilgili eğitim verilecektir. Su ve sabun kullanımı özendirme eğitimleri verilecek gerektiğinde dezenfeksiyon kullanılacaktır.
- Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.) Özellikle 5 yaş ve altı okul öncesi eğitim kurumları mutlaka dezenfeksiyon kullandıracaktır.

b) Testler

- Sağlık Bakanlığı tarama programı oluşturarak okullarda random tarama testi yapacaktır.
- Üst solunum yolu şikayeti olan kişiler okula alınmayacaktır. Bu kişiler test yapmaya yönlendirilecektir.

c) Okullarda Temaslı Kişiler İle İlgili Kararlar

- **Bir sınıfta pozitif vaka görülmesi durumunda, pozitif vakanın görüldüğü tarihten itibaren sınıfta bulunan diğer kişiler 5 gün süre ile maske takarak okula gitmeye devam edebileceklerdir. Bu süre içerisinde semptom gösteren kişiler test yaptırmaya yönlendirilecektir.**

I. AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR

- 18 Yaş ve Üzeri Kişiler İçin Önerilen Aşı Tablosu

Aşı Adı	Yaş Grubu	Sağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler		Orta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler**	
		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar	
Pfizer Biontech	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4 *doz		Total doz 5**	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 4-8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 hafta	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
		3.doz ile 4. doz arası	En az 4 ay	3.doz ile 4.doz arası	En az 3 ay
				4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay
Johnson &Johnsson	18 yaş ve üzeri	Total doz: 2-3 doz***		Total doz: 4	
		1. doz ile 2. doz arası	En az 8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 4 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 4 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
				3. doz ile 4. doz arası	En az 4 ay
AstraZeneca	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4****		Total doz: 4-5**	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 4 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 3 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
		3.doz ile 4. doz arası	En az 4 ay	3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
	4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay			
Sinovac	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4*****		-	
		1. doz ile 2.doz arası	4 hafta	-	-
		2. doz ile 3. doz arası	3 ay	-	-
		3.doz ile 4. doz arası***	En az 4 ay	-	-

* 4. doz Pfizer BioNTech aşısı sağlıklı veya bağışıklık sistemi hafif derecede baskılı olan 50 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

** 5. doz Pfizer BioNTech aşısı bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzerine önerilmektedir.

*** Johnson &Johnsson aşısı ile aşılanan kişilerin 2. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırılmaları önerilmektedir. 3. doz aşısı (Pfizer Biontech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

**** AstraZeneca aşısı ile aşılanan kişilerin 3. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 4. doz aşısı (Pfizer BioNTech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

***** Önceden Sinovac ile 3 doz veya 2 Sinovac+ 1 BioNTech ile aşılanan 50 yaş ve üzeri kişilerle, bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere 4. doz aşısı (Pfizer BioNTech) yapılması önerilmektedir.

- 5 Yaş -17 Yaş İçin Önerilen Aşı Tablosu

Aşı Adı	Yaş Grubu	Sağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan çocuklar		Orta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan çocuklar	
		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar	
Pfizer Biontech	5 yaş-11 yaş	Total doz: 3		Total doz: 4	
		1. doz ile 2. doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
				3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
Pfizer Biontech	12 yaş -17 yaş	Total doz: 3		Total doz: 5	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
				3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
				4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay